DICLORO

DESINFETANTE PARA ÁGUA DE **CONSUMO HUMANO**

INDÚSTRIA

VANTAGENS QUE SÓ O DICLORO INDUSTRIAL TEM PARA VOCÊ:

- Sanitizante granulado de origem orgânica.
- Mantém o cloro por maior tempo na água devido ao estabilizador existente em sua estrutura.
- Características exclusivas que agiliza o tempo de homogeneização com total dissolução.
- Não gera resíduo.
- Oxida as matérias orgânicas da água imediatamente.
- Elimina as bactérias que prejudicam a saúde do consumidor.

- Consulte a tabela no verso.

Dominus

DICLORO

DESINFETANTE PARA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO — INDÚSTRIA

FICHA TÉCNICA

Nome comercial: DICLORO INDUSTRIAL - Desinfetante de água para consumo humano.
Nome Químico: Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado. | **Nº CAS:** 51580-86-0.
Tipo de formulação: Granulado.
Composição:
Dicloro isocianurato de sódio di-hidratado.....100%
Teor de cloro ativo.....56%
Estado Físico: Sólido
Modo de Ação: Controla e elimina os microorganismos indesejáveis utilizando o processo de oxidação e atua na forma vegetativa do microorganismo.
Apresentação: 10 kg e 50 kg.
OBS: Estudo em conformidade com:
NBR 15784:2017 "produtos químicos utilizados para tratamento de água para consumo humano – efeitos a saúde – Requisitos".
NBR16570:2019 "Isocianuratos clorados - Aplicação em saneamento básico - Especificação técnica, amostragem, métodos de ensaio e requisitos"

MODO DE USAR/APLICAÇÃO:
Para águas que se desconhece as condições de potabilidade e suspeita de apresentarem contaminação, dissolva 4 g de DICLORO DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO para cada m^3, verifique o cloro residual livre que deve estar entre 0,5 a 2 ppm. Aguarde 30 minutos antes de consumir a água. Caso necessário preparar uma pré-diluição. Hipoclorito de Cálcio é produto incompatível e pode resultar em fogo e/ou explosão - nunca agite a mistura em recipientes fechados, pois há o risco de explosão.

PRECAUÇÕES DE USO:
CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Consulte o rótulo antes de utilizar o produto. Sempre manusear este produto usando todos os EPIs recomendados (item 8). Lavar as mãos antes de comer ou fumar. Não comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho ou durante o manuseio do produto. Evite o derrame do produto ao abrir e manusear as embalagens. Nunca utilizar equipamentos de proteção individual e de aplicação danificados ou defeituosos. Lavar as mãos após o uso do produto. Não transportar o produto acompanhado de alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas. Tomar banho e trocar de roupa imediatamente após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal. Manusear o produto em área bem ventilada. Evite contato com a pele e olhos. Caso haja contato com a pele ou olhos lave com água em abundância. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme item 4. Nunca armazene a temperaturas acima de 52,0 ºC (125,0 ºF). Nunca misturar hipoclorito de cálcio com dicloro e tricloro. são produtos incompatíveis e podem resultar em fogo ou explosão. **PRODUTO DE USO INSTITUCIONAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA POR ENTIDADES ESPECIALIZADAS. O PRODUTO QUANDO UTILIZADO E APLICADO NAS DOSES E FORMAS RECOMENDADAS, NÃO APRESENTA DEMAIS RESTRIÇÕES DE USO.**

PRIMEIROS SOCORROS:
EM CASO DE INTOXICAÇÃO, PROCURAR O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU SERVIÇO DE SAÚDE, LEVANDO A EMBALAGEM OU RÓTULO DO PRODUTO. EM CASO DE CONTATO DIRETO COM O PRODUTO, LAVAR A PARTE ATINGIDA COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA E SABÃO. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS, LAVAR IMEDIATAMENTE COM ÁGUA CORRENTE EM ABUNDÂNCIA. SE INALADO EM EXCESSO, REMOVER A PESSOA PARA LOCAL VENTILADO. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL, NÃO PROVOQUE VÔMITO.

TOXILOGIA:
DL50 dermal aguda em ratos: > 2000 mg/kg de peso corpóreo.
Toxicidade aguda: DL50 Oral (ratos): 735 mg/kg.
Sensibilidade dérmica em cobaias: moderadamente irritante.
Irritação e corrosão cutânea em coelhos: moderadamente irritante.
Irritação e corrosão ocular em coelhos: irritante categoria 2A.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:
Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

Apresentação: *10 kg e 50 kg*

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Dominus
43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial
86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná

NSF International